

Zentrales Absaugsystem CVAC 300

ZENTRALISIERTE STAUBSAUGERSYSTEME



Absauganlage

Energieversorgung	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Strom	kW	25
Maximale Depression	mmH2O	4.500
Kontinuierliche Depression	mmH2O	3.200
Maximaler Luftdurchsatz	m ³ /h	2.050
Drosselventil		Integriert
Düse	mm	130
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	79

Filter Einheit

Reinigungssystem	Handbuch
------------------	----------

Kollektionseinheit

Belastungen

Abmessungen	cm	103 x 93 x 197h
-------------	----	-----------------

ANWENDUNGEN: Stahlwerke und Gießereien

Zementhersteller

Sandstrahlen



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Zentrales Absaugsystem CVAC 300

ZENTRALISIERTE STAUBSAUGERSYSTEME

ABSAUGANLAGE

Das Saugaggregat ist ein Seitenkanalgebläse mit direkter Kupplung zwischen Motorwelle und Laufrad. Da es kein Getriebesystem hat, erfordert es keine routinemäßige Wartung, ist für einen längeren Dauerbetrieb geeignet und entwickelt eine hohe Saugleistung.

Lieferung komplett mit Schalttafel für die Inbetriebnahme des Staubsaugers und mit Sequenzer-Karte für die Verwaltung der Reinigungszyklen der Patronen.

OPTIONSSCHEINE

- Zusätzlicher Schalldämpfer
- Hepa-Sicherheitsfilter h14 103.000cm²
- Wechselrichter