Fumebuster H – Rauchabzug mit Hepa-Filter

LÖSUNGEN ZUR LUFTFILTRATION



Absauganlage		
Energieversorgung	V - Hz	400 - 50 3~
Strom	kW	1,1
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	1300
Düse	mm	150
Bauwesen		Lackierter Stahl
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	72
Filter Einheit		
Effizienz der Filtration		H13 99,95%
Kollektionseinheit		
Sammelbehälter		Gemalt
Belastungen		
Abmessungen	cm	65 x 75 x 113h
Gewicht	kg	123

ANWENDUNGEN: Mechanische Industrie Stahlwerke und Gießereien

Fumebuster H – Rauchabzug mit Hepa-Filter

LöSUNGEN ZUR LUFTFILTRATION

ABSAUGANLAGE

Ausgestattet mit einem elektrischen Gebläse, das einen hohen Luftdurchsatz garantiert, ideal für die direkte Absaugung von flüchtigen Spänen, die bei Werkzeugmaschinenprozessen entstehen, oder von Schwebestaub in der Arbeitsumgebung.

FILTER EINHEIT

Der Staubsauger ist mit einer progressiven Filtration ausgestattet, die aus Plattenfiltern mit 4 Filtrationsstufen besteht.