

$\otimes$	Montiert auf einem	Teleskoprahmen	für einfache Handhabung
-----------	--------------------	----------------	-------------------------

$\bigcirc$	)	Übereinstimmung	mit E	N IEC	62784:201	8 für	Zone	22
------------	---	-----------------	-------	-------	-----------	-------	------	----

Absauganlage		
ATEX-Zonen		Zone 22 Stäube
Elektrischer Schutz	IP	55
Düse	mm	80
Filter Einheit		
Primärer Filter		Taschen
Oberfläche - Durchmesser	cm²-mm	560
Gesamtfläche des Filters	cm <sup>2</sup>	50.000
Reinigungssystem		Handbuch
Effizienz der Filtration		M ANT
Kollektionseinheit		
Kapazität	lt	200
Sammelsystem		Big-Bag
Auspuffanlage		Auspuff mit Flansch
Belastungen		
Abmessungen	cm	143x99x355h
Gewicht	kg	290

**ANWENDUNGEN:** 



## Silofilter 200 Z22

**INDUSTRIESAUGER** 

## **KOLLEKTIONSEINHEIT**

Das Material wird direkt in Big-Bags entladen.

## **OPTIONSSCHEINE**

Zeitgesteuerter automatischer Filterrüttler mit Druckluftzylinder

