# W1 ACD-zertifizierter Industriestaubsauger

**INDUSTRIESAUGER**










- Kompakter Industriesauger mit hoher Mobilität.
- Ein leistungsstarker Bypass-Motor mit unabhängiger Kühlung
- Gleichzeitiges Absaugen von Pulvern, Flüssigkeiten und Feststoffen.
- Großflächiger Filter für Feinstaub mit integriertem manuellem Reinigungssystem.
- Leicht zu entleerender Abwurfbehälter.
- ACD-Klassifizierung für die Absaugung von brennbarem Staub in nicht klassifizierten Bereichen

| Absauganlage | | |
|---|---|---|
| Energieversorgung | V - Hz | 230 - 50/60 ~ 1 |
| Bereich der Nutzung | | Gewöhnlicher Standort |
| EX Kategorie | | EC ACD |
| Strom | kW | 1,1 |
| Maximale Depression | mmH2O | 2.400 |
| Maximaler Luftdurchsatz | m3/h | 180 |
| Lärm (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Markierung | | Ex 1 / - D Ex h IIIC 80°C (intern) Von / - |
| **Filter Einheit** | | |
| Primärer Filter | | Taschen |
| Oberfläche - Durchmesser | $cm^2$-mm | 8.000 - 280 |
| Filtermedien - Klasse | IEC 60335-2-69 | Polyester ANT M |
| **Kollektionseinheit** | | |
| Kapazität | lt | 15 l |
| Sammelbehälter | | Rostfreier Stahl AISI304 |
| Sammelsystem | | Behälter freigeben |
| **Belastungen** | | |
| Abmessungen | cm | 43x40x107h |
| Gewicht | kg | 32 |

**ANWENDUNGEN:** **Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie** **Allgemeine Reinigung**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

**www.dupuyvacuums.com**
**info@dupuy.it**

# W1 ACD-zertifizierter Industriestaubsauger

INDUSTRIESAUGER

## ABSAUGANLAGE

Die Ansaugung erfolgt über einen Kohle-Bypass-Motor, der über einen unabhängigen Schalter gesteuert wird und in einem soliden Kunststoffgehäuse untergebracht ist, das den Motor vor möglichen Schlägen und dem Eindringen von Fremdkörpern schützt und den Geräuschpegel auf ein Minimum reduziert.

## FILTER EINHEIT

Im Inneren der Stahlfilterkammer befindet sich der Polyester-Taschenfilter, der die Absaugung schützt, für eine hohe Staubrückhaltung sorgt und dank einer großen Oberfläche und einer hohen Filtrationsleistung die Reinheit der Abluft garantiert. Ein manuelles Reinigungssystem, bestehend aus einem vertikal beweglichen Filterrüttler, ermöglicht es dem Bediener, den Filter mühelos und jederzeit zu reinigen, wodurch die Lebensdauer des Filters verlängert und verhindert wird, dass er gesättigt wird und die Saugleistung sinkt. Das unterhalb des Filters angeordnete Absaugsystem ermöglicht das gleichzeitige Absaugen von Staub, Feststoffen und Flüssigkeiten, ohne dass der Filter ausgetauscht oder entfernt werden muss.

## KOLLEKTIONSEINHEIT

Der Stahlbehälter ist mit einem Schnellverschlusssystem ausgestattet, das eine schnelle Entsorgung des angesaugten Materials ermöglicht.

## OPTIONSSCHEINE

- Empfohlenes trockenes antistatisches Zubehörset