
DEDUST 24 ELF Dépoussiéreur industriel conçu pour les applications centralisées

SOLUTIONS DE FILTRATION DE L'AIR







- Fabrication 100% en acier.
- Conteneur à décrochement facile à vider.
- Conçu pour l'aspiration des poussières fines en suspension dans l'air
-

Unité d'aspiration		
Débit d'air maximum	m3/h	30000
Buse	mm	1 x 400/700
Unité de filtration		
Filtre primaire		Cartouche
Surface totale du filtre	cm^2	6.000.000
Nombre de cartouches		24
Nombre de diamètres de cartouches		325
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	Polyester ANT M
Système de nettoyage		PN automatique
Unité de collecte		
Capacité en poussières	lt	2x90
Système de collecte		Conteneur de sortie
Charges		
Dimensions	cm	287x185x295h
Poids	kg	1800

APPLICATIONS: **Industrie mécanique** **Bois et plastique** **Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

DEDUST 24 ELF Dépoussiéreur industriel conçu pour les applications centralisées

SOLUTIONS DE FILTRATION DE L'AIR

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est un ventilateur électrique qui fournit un débit d'air élevé à l'installation.

UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre à cartouche antistatique en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l'obstruction.

UNITÉ DE COLLECTE

Le conteneur en acier est équipé d'un système d'ouverture rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.

OPTIONNELS

- Filtre hepa absolu h13 efficacité 99,95 %
- Kit piège à étincelles
- Filtre antistatique classe m