

Aspiradores centrales CVAC 50-70-90 para sistemas centralizados

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADOS



Unidad de aspiración

Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Potencia	kW	4 - 7,5
Depresión máxima	mmH2O	3.200 - 3.600
Depresión continua	mmH2O	2.600 - 3.000
Caudal máximo de aire	m ³ /h	420 - 700
Válvula limitadora		Integrado
Boquilla	mm	60 - 70
Construcción		Acero pintado
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 77

Unidad de filtrado

Sistema de limpieza	Manual
---------------------	--------

Unidad de recogida

Gravámenes

Dimensiones	cm	67 x 63 x 131h
-------------	----	----------------

APLICACIONES: Fábricas de cemento



Química y Farmacéutica

Vidrio

Acerías

Chorro de arena



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Aspiradores centrales CVAC 50-70-90 para sistemas centralizados

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADOS

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

Se suministra completo con cuadro eléctrico para la puesta en marcha del aspirador y con tarjeta secuenciadora para la gestión de los ciclos de limpieza de los cartuchos.

Una válvula de alivio de vacío protege el motor del sobrecalentamiento, garantizando el suministro de aire para la refrigeración.

OPCIONALES

- Silenciador adicional
- Inversor