Silos aspirantes ACD y ATEX para la recogida y descarga de polvo industrial

ASPIRADORAS INDUSTRIALES







- Sistema de limpieza del filtro integrado
- Embolsado fácil y rápido en bolsas grandes.
- Descarga de material con puerta basculante, válvula de mariposa, guillotina o rodillo.
- Conformidad con la norma EN IEC 62784:2018 para la zona 22

Unidad de aspiración		
Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Área de uso		Lugar peligroso
Potencia	kW	3,5
Depresión máxima	mmH2O	2.600
Caudal máximo de aire	m3/h	350
Unidad de filtrado		
Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm^2-mm	20.000 - 420
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	M ANT
Sistema de limpieza		Manual
Filtro absoluto		Incluso
Unidad de recogida		
Capacidad	lt	100
Gravámenes		
Dimensiones	cm	139x126x315h
Peso	kg	171

APLICACIONES: Química y Farmacéutica · Chorro de arena · Vidrio · Mecánica · Acerías

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Silos aspirantes ACD y ATEX para la recogida y descarga de polvo industrial

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el eje del motor y el impulsor. Al carecer de sistemas de transmisión, no requiere mantenimiento rutinario, es adecuada para un servicio continuo prolongado y desarrolla un alto rendimiento de aspiración.

UNIDAD DE FILTRADO

En el interior de la cámara filtrante de acero se encuentra el filtro de bolsillo de poliéster antiestático, que protege la unidad de aspiración y evita el riesgo de chispas debidas a la acumulación de energía estática.

Es posible limpiar el filtro mediante el sistema de limpieza mecánica integrado: una palanca sacudidora externa sacude el filtro con un movimiento vertical, garantizando una acción de limpieza eficaz y segura, manteniendo constante el rendimiento de aspiración y evitando la dispersión de polvo en el ambiente.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material se descarga directamente en big-bags.

OPCIONALES

- Otros medios filtrantes disponibles bajo pedido