

Fumebuster AC – Aspirafumi di saldatura a carboni attivi

SOLUZIONI PER LA FILTRAZIONE DELL'ARIA



✓ Accessori inclusi, ideali per i professionisti del pulito.

Unità Aspirante

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza	kW	1,5
Portata d'aria massima	m3/h	1300
Bocchettone	mm	150
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	72

Unità Filtrante

Sistema di pulizia	Manuale
Efficienza di filtrazione	F9 95%

Unità di raccolta

Contenitore di raccolta	Verniciato
Unità ciclonica	Integrata
Sistema di scarico	Sacco monouso

Ingombri

Dimensioni	cm	65 x 75 x 129h
Peso	kg	131

APPLICAZIONI: Industria meccanica Acciaierie e fonderie



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Fumebuster AC – Aspirafumi di saldatura a carboni attivi

SOLUZIONI PER LA FILTRAZIONE DELL'ARIA

UNITÀ ASPIRANTE

Dotato di un elettroventilatore che garantisce una elevata portata d'aria, ideale per l'estrazione diretta di trucioli volatili generati durante i processi di lavoro delle macchine utensili, oppure di polveri in sospensione presenti negli ambienti di lavoro.

UNITÀ FILTRANTE

L'aspiratore è dotato di una filtrazione progressiva composta da filtri a pannello con 4 stadi di filtrazione.

UNITÀ DI RACCOLTA

Contentitore costruito interamente in acciaio inox AISI 316

OPTIONALS

- ✓ Avviamento locale remoto
- ✓ Avviamento locale/remoto
- ✓ Camera in acciaio inox