


WET&DRY INDUSTRIAL VACUUM CLEANER CATALOGUE
CATALOGO ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY



DU-PUY has been designing and manufacturing vacuuming solutions for Dust & Heavy Dust since 1964. Its history is about constant innovation, thanks to ongoing contact maintained with customers, with the purpose to offer vacuum solutions in response to needs in every industrial environment.

DU-PUY progetta e produce dal 1964 soluzioni di aspirazione di polveri, materiali solidi o liquidi. La sua storia è quella di una costante innovazione al fianco dei suoi clienti, al fine di proporre aspiratori che rispondano perfettamente alle esigenze di ciascun settore industriale.

EFFICIENCY, COMPACTNESS, RELIABILITY
EFFICIENZA, COMPATTEZZA, AFFIDABILITÀ

WET&DRY

The innovative range of "Wet & Dry" vacuum cleaners has been designed to meet the maintenance and cleaning needs of every industrial sector. It includes multiple models with one up to three single-phase motors and liquid and solid containment capacities from 60 to 100 lt.

L'innovativa gamma di aspiratori "Wet & Dry" è stata progettata per soddisfare le esigenze di manutenzione e pulizia di ogni settore industriale. Comprende molteplici modelli equipaggiati con uno fino a tre motori monofase e capacità di contenimento liquidi e solidi da 60 a 100 lt.



High construction quality / Elevate qualità costruttive

The Wet & Dry range stands out for its exceptional construction quality, highlighted by a painted steel structure that ensures unmatched durability. Its key features include two or three powerful single-phase engines and heavy-duty trolleys, setting it apart as a top choice for industrial applications..

Con una struttura in acciaio verniciato che garantisce una durabilità superiore nel tempo, la gamma Wet&Dry si distingue per la sua eccellenza costruttiva. Dotata di due o tre potenti motori monofase e carrelli resistenti, costituisce la scelta ottimale per le applicazioni industriali più esigenti.



Compactness and robustness / Compattezza e robustezza

The exceptional compactness and maneuverability of these models make them ideal for easily transporting from one work location to another.

L'eccellente compattezza e maneggevolezza di questi modelli li rendono ideali per gestire in totale facilità il trasporto da una postazione di lavoro ad un'altra.



High versatility / Elevata versatilità

The range is characterized by a high versatility of application. The Wet & Dry industrial vacuum cleaners have been designed for the removal of dust, liquids and solids and to meet the needs of cleaning, safety and efficiency in multiple working environments, from the food industry to the chemical-pharmaceutical industry.

La gamma si contraddistingue per una elevata versatilità di applicazione. Gli aspiratori della gamma Wet&Dry sono stati infatti studiati per la rimozione di polveri, liquidi e solidi e per rispondere alle esigenze di pulizia, sicurezza ed efficienza in molteplici ambienti di lavoro, dall'industria alimentare, fino alla industria chimico-farmaceutica.



Easy and fast maintenance/ Manutenzione semplice e veloce

The ease of maintenance is a distinctive feature of the range. Replacing the filter can be easily and practically managed by lifting the head and accessing the machine body.

La facilità di manutenzione rappresenta un elemento distintivo della gamma. La sostituzione del filtro può essere gestita in maniera semplice e pratica sollevando la testata e accedendo al corpo macchina.

PROVAC 150D • 300WD

The PROVAC 150D and 300WD are the most compact professional vacuum cleaners in our Wet & Dry range. The PROVAC 150D, with 0.9 kW of power and an air flow rate of 180 m³/h, is perfect for small spaces like shops and workshops. The PROVAC 300WD, with a 1.1 kW motor, delivers superior performance for tackling even the toughest dirt. Both models, with their compact size and robust design, ensure quick and effective cleaning in various work and home environments.

Il PROVAC 150D e il 300WD sono gli aspiratori professionali dalle dimensioni più compatte della nostra gamma Wet & Dry. Il PROVAC 150D, con 0,9 kW di potenza e una portata d'aria di 180 m³/h, è ideale per spazi ridotti come negozi e piccoli laboratori. Il PROVAC 300WD, con un motore da 1,1 kW, offre prestazioni superiori per aspirare anche sporco difficile. Entrambi, grazie alla loro compattezza e robustezza, assicurano pulizie rapide ed efficaci in vari ambienti di lavoro e domestici.



Silent head with by-pass motor
Testata silenziosa con motore Thru-flow


Safety floating device
with foam filter (300WD)
Galleggiante di sicurezza
con filtro a schiuma(300WD)



Bag Filter for Safe
Dust Collection(150D)
Filtro a sacco per una sicura
raccolta delle polveri(150D)



Accessory holder and
functional cable holder
Comodo Carrello porta
accessori e porta cabo




Sturdy stainless steel container
Robusto contenitore Inox



ACCESSORY KIT WET & DRY Ø30 INCLUDED (PROVAC 150D)
KIT ACCESSORI SOLIDI E LIQUIDI Ø30 INCLUSO (PROVAC 150D)

1. Corrugated hose in PVC material 3m. - Tubo corrugato in PVC 3m.
2. pvc bend with flow regulator - Curva in PVC con regolatore di portata
3. PVC Crevice tool - Lancia piatta PVC
4. Steel extension, 2 pieces - Prolunga in acciaio, 2 pezzi
5. PVC Round brush - Pennello PVC
6. PVC triangle nozzle - bocchetta triangolare pvc
7. Wheeled brush - Spazzola pavimento con ruote



ACCESSORY KIT WET & DRY Ø40 INCLUDED (PROVAC 300WD)
KIT ACCESSORI SOLIDI E LIQUIDI Ø40 INCLUSO (PROVAC 300WD)

1. Corrugated hose in PVC material 3m. - Tubo corrugato in PVC 3m.
2. Double bend - Doppia curva
3. PVC Crevice tool - Lancia PVC
4. Floor brush - Spazzola pavimenti
5. Floor squeegee W&D - Ventosa pavimenti per liquidi
6. PVC Round brush - Pennello PVC



Models / Modelli		PROVAC150 D	PROVAC300 WD
Voltage / Tensioni	Volt	230 - 50 1~	230- 50 1~
Power / Potenza	Watt	0,9	1.100
Air Flow max / Portata d'aria max	m³/h	180	180
Water lift max / Depressione max	mm.H ₂ O	1.900	2.400
Filter surface / Superficie filtrante	cm²	1.000	2.000
Filter type Ø / Tipo di Filtro Ø		Bag - Sacco	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)		Polyester - L	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	15	34
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	64	67
Dimensions / Dimensioni	cm.	38x34x44h	37x39x68h
Weight / Peso	kg	8	12



PROVAC 702WD • 703C WD

Discover our range of professional vacuum cleaners, designed to deliver power, versatility, and ease of use in any environment. The PROVAC 702 WD and PROVAC 703C models are perfect for tackling the toughest challenges, whether in domestic or professional settings. The PROVAC 702 WD is compact and durable, featuring a stainless steel body and two powerful 1.1 kW motors, making it ideal for vacuuming dust, debris, and liquids. The PROVAC 703C, with its functional tipping design and large wheels, ensures optimal maneuverability and convenience, making it the perfect companion for intensive cleaning tasks.

Scopri la nostra linea di aspiratori professionali, progettata per offrire potenza, versatilità e facilità d'uso in ogni ambiente. I modelli PROVAC 702 WD e PROVAC 703C sono perfetti per affrontare le sfide più impegnative, sia in contesti domestici che lavorativi. Il PROVAC 702 WD è compatto e robusto, con una struttura in acciaio inox e due potenti motori da 1,1 kW, ideale per aspirare polvere, detriti e liquidi. Il PROVAC 703C, con la sua funzionale struttura ribaltabile e grandi ruote, garantisce praticità e manovrabilità ottimali, rendendolo il compagno ideale per pulizie intensive.



Powerful 3-motor head
Potente testata 3 motori



Suitable models for W&D
applications

Modelli adatti per
applicazioni W&D



Tilting system
Contenitore ribaltabile

Polyester filter for engine
protection
Filtro Poliestere per la
protezione



Floating device with foam
filter for wet application
Galleggiante con filtro a
schiuma applicazione a umido

Sturdy painted steel
Robusto acciaio verniciato

Exceptional maneuverability
and ease of transport
Massima maneggevolezza e
facilità di trasporto



ACCESSORY KIT WET & DRY Ø40 INCLUDED (PROVAC 702WD & 703C WD)
KIT ACCESSORI SOLIDI E LIQUIDI Ø40 INCLUSO (PROVAC 702WD & 703C WD)

1. Corrugated hose in PVC material 3m. - Tubo corrugato in PVC 3m.
2. Double bend - Doppia curva
3. PVC Crevice tool - Lancia PVC
4. Floor brush - Spazzola pavimenti
5. Floor squeegee W&D - Ventosa pavimenti per liquidi
6. PVC Round brush - Pennello PVC



Models / Modelli		PROVAC702 WD	PROVAC703C WD
Voltage / Tensioni	Volt	230 - 50 1~	230- 50 1~
Power / Potenza	kW	2 x 1,1	3 x 1,1
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.400	2.400
Air Flow max / Portata d'aria max	m ³ /h	360	540
Filter surface / Superficie filtrante	cm ²	7.000	7.000
Filter type Ø / Tipo di Filtro Ø		Bag / Sacco	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)		Polyester - L	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	70	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	70	74
Dimensions / Dimensioni	cm.	48x48x97h	53x55x98h
Weight / Peso	kg	22	24



WD1500 • WD1500C

Practical and resistant vacuum cleaners, they represent the top of the professional range. Sturdy ABS plastics, tilting container and stainless steel body are the guarantee of durability! The motor head with incorporated inlet allows you to directly bag dust and solids in common trash bags. This feature ensures a fast and clean disposal of aspirated material.

Aspirapolvere pratici e resistenti, rappresentano il top della gamma professionale. Robuste plastiche in ABS, carrello basculante e fusto in acciaio inox sono la garanzia di durata nel tempo! La testata con ingresso d'aspirazione incorporato permette di insaccare direttamente le polveri e i solidi nei comuni sacchi a perdere dei rifiuti. Questa caratteristica garantisce uno smaltimento veloce e pulito dei detriti aspirati.




Quick release of head motor
Sgancio rapido della testata

Direct bagging option
Possibilità insaccamento
diretto



Standard floating device
Galleggiante di serie



100% stainless steel container
Contenitore 100% acciaio inox

Swivel wheels (1 with brake)
Ruote pivotanti (1 con freno)

Tilting container (WD1500C)
Contenitore basculante (WD1500C)




ACCESSORY KIT WET & DRY Ø40 INCLUDED (WD1500 - WD1500C)
KIT ACCESSORI SOLIDI E LIQUIDI Ø40 INCLUSO (WD1500 - WD1500C)

1. Corrugated hose in PVC material 3m. - Tubo corrugato in PVC 3m.
2. Double bend - Doppia curva
3. PVC Crevice tool - Lancia PVC
4. Floor brush - Spazzola pavimenti
5. Floor squeegee W&D - Ventosa pavimenti per liquidi
6. PVC Round brush - Pennello PVC



Models / Modelli		WD1500	WD1500C
Voltage / Tensioni	Volt	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Power / Potenza	Watt	1.100	1.100
Air Flow rate / Portata d'aria	m ³ /h	180	180
Water lift / Depressione	mm.H ₂ O	2.400	2.400
Filter surface / Superficie filtrante	cm ²	2.000	2.000
Filter type Ø / Tipo di Filtro Ø		Bag Ø400 - Sacco Ø400	
Filter efficiency / Efficienza filtro	CAT (BIA)	L	L
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	65	65
Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	40	40
Dimensions / Dimensioni	cm.	53x53x89h	68x53x89h
Weight / Peso	kg	15	21



WD3000 - WD4500

Du-Puy's industrial wet & dry range is designed for intensive applications in artisan laboratories, mechanical workshops, food companies, laboratories and construction sites.

Their construction is 100% steel, 2 or 3 powerful by-pass motors with strong water lift value, a stainless steel bin and tilting container; these are the unique features of the most versatile and robust wet & dry range on the market.

La gamma wet & dry industriale Du-Puy nasce per applicazioni intensive presso artigiani, officine meccaniche, aziende alimentari, laboratori e cantieri.

La loro costruzione è 100% in acciaio, 2 o 3 potenti motori by-pass con forte depressione, un bidone in acciaio inox e carrello basculante; queste sono le caratteristiche uniche della gamma wet & dry più versatile e robusta sul mercato.



Quick release of head motor
Sgancio rapido della testata

Standard floating device
Galleggiante di serie

Tilting container
Contenitore basculante

Stainless steel container
Fusto in acciaio inox

Swivel wheels (1 with brake)
Ruote pivotanti (1 con freno)

Interchangeable Wet/Dry filter kit
Kit filtro Polveri /Liquidi intercambiabile



ACCESSORY KIT WET & DRY Ø50 INCLUDED (WD3000 - WD4500)

KIT ACCESSORI SOLIDI E LIQUIDI Ø50 INCLUSO (WD3000 - WD4500)

1. Corrugated hose in PVC material 3m. - Tubo corrugato in PVC 3m.
2. Galvanized steel cuff 50/50 (for WD3000) - Innesto girevole 50/50 in acciaio zincato
3. Galvanized steel reduction 80/50 (for WD4500) - Riduzione 80/50 in acciaio zincato
4. Flat nozzle mm500 - Bocchetta piatta mm 500
5. PVC Round brush - Pennello PVC



RECOMMENDED ACCESSORY / ALTRI ACCESSORI Ø50 CONSIGLIATI

1. Rubber cone nozzle - Tronco conico in gomma
2. Double bend - Doppia curva
3. Wheeled floor brush - Spazzola pavimento con ruote
4. Wheeled squeegee - Spazzola ventosa con ruote



Modelli / Models		WD3000	WD4500
Voltage / Tensioni	Volt	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	2 x 1.100	3 x 1.100
Air Flow rate / Portata d'aria		360	540
Water lift / Depressione	mm.H ₂ O	2.400	2.400
Filter surface / Superficie filtrante	m ³ /h	5.000	7.000
Filter type Ø / Tipo di Filtro Ø	cm ²	Bag - Sacco Ø400	Bag - Sacco Ø460
Filter efficiency / Efficienza filtro	mm	L	L
Tank capacity / Capacità contenitore		60	100
Suction inlet / Ø Bocchettone	lt.	50	80
Dimensions / Dimensioni	lt.	72x56x94h	76x76x108h
Weight / Peso	lt.	37	44





DU-PUY Srl

Via Enrico de Nicola 27 - 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel. +39 011 8975444

Fax +39 011 2484517

info@dupuy.it

www.dupuyvacuums.com